

中华人民共和国农业农村部公告

第 1058 号

鄂通两头乌猪等 31 个畜禽新品种配套系和红河黑猪等 7 个畜禽、蜂蚕新遗传资源,经国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定通过,公示期满无异议。根据《畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定办法》等有关规定,由国家畜禽遗传资源委员会颁发新品种配套系证书。

特此公告。

附件:1. 鄂通两头乌猪等 31 个畜禽新品种配套系

2. 红河黑猪等 5 个畜禽新遗传资源

3. 金佛山中蜂等 2 个蜂蚕新遗传资源

农业农村部

2026 年 9 月 2 日

鄂通两头乌猪等 31 个畜禽新品种配套系

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
1	农 01 新品种证字第 43 号	鄂通两头乌猪	品种	达 100 千克体重日龄 189.7 天±7.38 天，屠宰率 73.24%±1.27%，瘦肉率 52.32%±1.13%，肌内脂肪含量 3.07%±0.37%。与亲本母本品种相比，生长速度提高了 20%、瘦肉率提高 10 个百分点。适应性广，适于规模化、家庭农场、生态养殖等多种养殖模式和环境条件。	华中农业大学 通城县农业农村局 通城县种畜场	通城县云志生态养殖场 湖北天健畜牧有限公司 湖北洪山实验室 湖北省畜牧技术推广总站
2	农 01 新品种证字第 44 号	橘李黑猪	品种	达 100 千克体重日龄 171.39 天±9.41 天，优于巴克夏猪 5%；屠宰率 74.68%±1.33%，瘦肉率 61.30%±2.10%；肌内脂肪含量 3.41%±0.58%，比巴克夏猪和杜洛克猪分别提高了 23%、15%，肉质好，适宜在长三角及全国类似气候条件地区推广应用。	浙江青莲股份有限公司 嘉兴青莲黑猪原种场有限公司	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 浙江大学 浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站
3	农 01 新品种证字第 45 号	金乌猪	品种	达 100 千克体重日龄 198.0 天±16.9 天，屠宰率 75.96%±1.13%，瘦肉率 50.02%±2.77%，肌内脂肪含量比亲本杜洛克猪提高约 40%。肉质风味优势明显，适合长江中下流域地区规模猪场和中小养殖户养殖。	浙江省农业科学院 浙江华腾牧业有限公司	宁波旷代畜牧科技有限公司 浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站 华翊（缙云）农业生物科技有限公司

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
4	农 01 新品种 证字第 46 号	椰岛黑猪	品种	达 100 千克体重日龄 235.75 天±7.39 天，料重比 3.25:1，生长速度和料重比分别比亲本屯昌猪提高 2 倍；屠宰率 69.9%±2.8%，瘦肉率 51.6%±3.4%，肌内脂肪含量 3.3%±1.3%；适于南方高温环境下规模化饲养。	浙江大学海南研究院 海南龙健畜牧开发集团有限公司 华中农业大学	海南大学 海南省农业科学院 海南省种业实验室 崖州湾国家实验室
5	农 01 新品种 证字第 47 号	皖岳黑猪	品种	达 100 千克体重日龄 205.14 天±5.17 天，屠宰率 74.5%±1.15%，瘦肉率 52.28%±1.76%，生长速度、瘦肉率比地方猪亲本分别提升约 25%、15%，肌内脂肪含量 3.93%±0.61%，接近瘦肉型猪亲本的 2 倍；与同类型品种相比，繁殖性能优，适合做纯繁或杂交生产的母本，适于舍饲或适度半放牧饲养。	安徽农业大学 安徽徽名山农业股份有限公司	安徽省畜禽遗传资源保护中心 安徽省畜牧技术推广总站 岳西县畜牧兽医水产服务中心 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 安徽科技学院 扬州大学
6	农 03 新品种 证字第 37 号	宜陵绵羊	品种	成年公、母羊体重 80.1 千克±3.8 千克、55.2 千克±2.8 千克，屠宰率 53.9%±1.6%、52.8%±1.5%，分别比亲本父本、母本品种提高 20%、18%和 8%、7%。四季发情、多胎多羔，经产母羊产羔率 287%，比亲本母本品种提高 30%以上。适宜长江中下游及相似生态区全舍饲养殖。	华中农业大学 内蒙古大学 湖北致清和农牧有限公司 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司 宜昌宜羊家畜育种科技有限公司 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	中国科学院亚热带农业生态研究所 宜昌市畜牧兽医中心 宜昌市夷陵区畜牧兽医服务中心 内蒙古自治区农牧业技术推广中心 朝阳市朝牧种畜场有限公司

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
7	农 03 新品种 证字第 38 号	中饶肉羊	品种	成年公、母羊体重 103.0 千克±14.0 千克、78.7 千克±7.7 千克，肉用性能突出，屠宰率 56.0%±2.0%、53.1%±1.3%，均比亲本提高 5%以上，经产母羊产羔率 200%，适配华北农区舍饲、半舍饲等多元养殖模式。	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 河北启程种业科技有限公司 河北农业大学	河北省农业农村厅 河北省畜牧兽医研究所 河北省动物疫病预防控制中心 河北省畜牧良种工作总站 衡水市农业农村局 衡水市畜牧技术推广站 饶阳县农业农村局
8	农 03 新品种 证字第 39 号	天府肉羊	品种	成年公、母羊体重 85.6 千克±7.4 千克、67.4 千克±7.5 千克，屠宰率 55.0%±3.2%、54.3%±2.1%，料重比 5.4:1；经产母羊产羔率 235%。生长速度快、肉用性能突出，主要肉用性能与引入肉用品种波尔山羊相当，适合我国南方亚热带气候和舍饲、半舍饲饲养。	盐亭农旅投资管理有限公司 四川农业大学 绵阳吉羊农牧科技有限公司 绵阳师范学院 四川鼎羊农业有限责任公司	四川省畜牧总站 绵阳市农业农村局 盐亭县农业农村局
9	农 03 新品种 证字第 40 号	津新肉羊	品种	跨区域商业化联合育种培育出的繁殖力高、生长速度快、适应性强，适于农区规模养殖场和农户庭院养殖的肉羊新品种。成年公、母羊体重 88.41 千克±7.17 千克、59.12 千克±5.66 千克，12 月龄屠宰率 55.84%±3.08%，料重比 5.5:1，经产母羊产羔率 202%。与其培育母本湖羊相比，育肥期日增重提高 18%以上，料重比降低 12%以上；胎产羔率比父本澳洲白羊提高 40%以上；耐粗饲、适应性等方面也明显提升。	天津奥群牧业有限公司 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 兰州大学 和田地区津垦牧业科技有限公司 华中农业大学 新疆津垦奥群农牧科技有限公司 甘肃酒泉市畜牧兽医总站 庆城县奥群牧业有限公司 墨玉县碧邦羊业发展有限公司	新疆维吾尔自治区畜牧总站 和田地区农业农村局 庆城县动物疫病预防控制中心 策勒县农业农村局 于田县农业农村局

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
10	农 03 新品种 证字第 41 号	兴羔肉羊	品种	成年公、母羊体重 93.36 千克±7.47 千克、61.51 千克±6.33 千克，比亲本父本及母本品种体重分别增加 17.7%和 21.6%；经产母羊产羔率 284.77%，比亲本母本提高 7.37%；6 月龄公羊屠宰率 53.86%，比亲本增加 3.86%。推广应用范围广，适合作为北方高寒地区舍饲的专门化母本新品种。	内蒙古杜美牧业生物科技有限公司 内蒙古农业大学 内蒙古自治区农牧业科学院 内蒙古大学 兴安职业技术学院	扎赉特旗农牧和科技局 兴安盟农牧技术推广中心 兴安盟农牧科学研究所 内蒙古自治区农牧业技术推广中心
11	农 05 新品种 证字第 01 号	鲁西黑驴	品种	成年公、母驴体重均比亲本提升 9% 以上。与传统地方驴品种相比，屠宰率提高 4%，净肉率提高 4%~6%，出皮率得到同步遗传改良；生长发育快，育肥出栏周期可缩短 6 个月，后备母驴初配年龄可提前 8 个月~12 个月。适配半湿润半干旱及干旱区域饲养环境，适合作为地方驴改良的优良杂交父本。	东阿阿胶股份有限公司	聊城大学 山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司 中国农业大学 山东省畜牧总站 山东农业大学 青岛农业大学 西北农林科技大学 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 聊城市畜牧兽医事业发展中心 东阿县畜牧水产事业发展中心

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
12	农 09 新品种 证字第 117 号	京粉 8 号蛋鸡 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸡 72 周龄饲养 日产蛋数 337.0 个±5.0 个；商品代 蛋鸡 72 周龄饲养日产蛋数 307.5 个 ±5.5 个，平均蛋重 50.0 克±1.0 克， 产蛋期料蛋比 2.34:1，72 周龄体重 1810 克±50 克，适合全国规模化、 集约化养殖。	北京市华都峪口禽业有限责任 公司 中国农业大学	_____
13	农 09 新品种 证字第 118 号	京红 2 号蛋鸡 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸡 72 周龄饲养 日产蛋数 325.0 个±7.0 个；商品代 蛋鸡 72 周龄饲养日产蛋数 339.0 个 ±6.0 个，平均蛋重 57.0 克±1.0 克， 产蛋期料蛋比 2.09:1，72 周龄体重 2045 克±50 克，适合全国规模化、 集约化养殖。	北京市华都峪口禽业有限责任 公司 中国农业大学	_____
14	农 09 新品种 证字第 119 号	凤达黑凤蛋鸡 配套系	配套系	三系配套，商品代蛋鸡开产日龄 135 天，72 周龄入舍鸡产蛋数 307.3 个， 料蛋比 2.36:1，平均蛋重 50.1 克，产 粉壳蛋，适合我国大部分地区养殖。	荣达禽业股份有限公司 安徽农业大学	_____
15	农 09 新品种 证字第 120 号	惠大 2 号黄鸡 配套系	配套系	三系配套，慢速型黄羽肉鸡，父母代 繁殖性能好，商品代肉质风味优，父 母代产蛋率比亲本提高约 50%，商品 代肉鸡出栏体重提高 25%。以母鸡销 售为主，适配活禽销售、整鸡冰鲜及 分割加工等多元场景。	江西省惠大实业有限公司 江西省农业科学院畜牧兽医研 究所 中国农业科学院北京畜牧兽医 研究所	_____

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
16	农 09 新品种 证字第 121 号	华绿 1 号绿壳 蛋鸡配套系	配套系	三系配套，父母代种鸡 72 周龄入舍鸡产蛋数 234.5 个，商品代 72 周龄入舍鸡产蛋数 244.0 个，体重 1.50 千克，料蛋比 2.72:1，平均蛋重 54.9 克，产绿壳蛋。适配多种养殖模式，全国大部分地区均可饲养，适宜规模化生产。	江西东华种畜禽有限公司 中国农业大学	江西省农业科学院畜牧兽医研究所 江西省农业技术推广中心 江西省抚州市东乡区农业农村 产业发展服务中心
17	农 09 新品种 证字第 122 号	华绿 2 号绿壳 蛋鸡配套系	配套系	三系配套，父母代 72 周龄产蛋 23 8.5 个，商品代 72 周龄入舍鸡产蛋数 247.6 个，体重 1.63 千克，料蛋比 2.74:1，平均蛋重 53.8 克，产绿壳蛋。适应性广，全国大部分地区均可饲养，适宜规模化生产。	中国农业大学 江西东华种畜禽有限公司	江西省农业科学院畜牧兽医研究所 江西省农业技术推广中心 江西省抚州市东乡区农业农村 产业发展服务中心
18	农 09 新品种 证字第 123 号	墟岗黄鸡 2 号 金翠花配套系	配套系	三系配套，66 周龄产蛋数 171 个，70 天~77 天商品代肉鸡上市，上市公、母鸡体重 2.4 千克~2.7 千克、1.85 千克~2.2 千克，全净膛率 70%，料重比 2.50:1。商品代母鸡纯黑羽，外观辨识度高，屠体及肉品质优良，适配西南等地快大黑羽黑脚鸡消费需求，兼顾毛鸡活售与屠宰加工。	广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 华南农业大学 江苏省家禽科学研究所	广东省农业科学院动物科学研究所

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
19	农 09 新品种 证字第 124 号	凤翔桂香 2 号 鸡配套系	配套系	三系配套，慢速型黄羽肉鸡，父母代繁殖性能好，生长速度适中、肉质风味优，公鸡主要用作阉鸡。产蛋率比亲本父系提升约 60%，生长速度提高约 25%，料重比降低 5.4%，适配产蛋量与肉品质有较高要求的黄鸡养殖和销售市场需求。	广西凤翔集团股份有限公司 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	广西大学
20	农 09 新品种 证字第 125 号	渝城黑鸡 1 号 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸡 66 周龄产蛋数 197 个；商品代肉鸡 98 日龄出栏，公鸡体重 2345 克±212 克，母鸡体重 1923 克±172 克，料重比 3.2:1，屠体品质好。既可舍饲也适宜林地放养，黑羽青脚的外观特征匹配西南地区高端肉鸡市场消费需求。	城口山地鸡遗传资源研究所 重庆市畜牧科学院	西南大学 城口县畜牧技术推广中心 重庆市畜牧技术推广总站
21	农 09 新品种 证字第 126 号	剑门红鸡 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸡 66 周龄产蛋数 188 个，商品代肉鸡 70 天公、母鸡体重分别为 2.66 千克、2.12 千克，料重比 2.23:1、2.31:1，屠宰率 91.4%±2.7%、89.9%±0.7%，全净膛率 70.1%±2.4%、69.0%±2.0%，全国黄羽肉鸡产区均可推广，既可舍内规模化养殖，也适合林下生态养殖。	四川大恒家禽育种有限公司 四川省畜牧科学研究院 剑阁县畜禽产业发展事务中心 四川初一农业科技有限公司	乡城县畜牧站 四川省畜牧总站 万源市恒康农业开发有限公司 四川富广兴畜牧有限公司 四川农业大学

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
22	农 09 新品种 证字第 127 号	祝氏桂麻凤鸡 配套系	配套系	三系配套，慢速型黄羽肉鸡，父母代种鸡 66 周入舍母鸡产蛋数 194 个，父母代母鸡产蛋率比亲本父系提升约 15%；商品代肉鸡成活率达 95% 以上，肉质好，上市日龄提前约 5 天。适配华南地区活鸡及屠宰上市需求。	广西祝氏农牧有限责任公司 广西大学	_____
23	农 09 新品种 证字第 128 号	祝氏昌黄凤鸡 配套系	配套系	三系配套，慢速型黄羽肉鸡，父母代母鸡产蛋率比亲本父系提升约 10%；商品代肉鸡全期成活率 97% 以上，上市日龄提前约 5 天。适合华南地区活鸡及屠宰销售。	广西祝氏农牧有限责任公司 广西大学 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	_____
24	农 09 新品种 证字第 129 号	京翠绿壳蛋鸡 配套系	配套系	三系配套，父母代成活率高，商品代产蛋期成活率、产蛋性能及产蛋期料蛋比具有突出优势，产绿壳蛋，可实现羽速自别雌雄。与其他产绿壳蛋品种相比，72 周龄入舍鸡产蛋数高 35 个~71 个。适宜全国规模化笼养及生态养殖。	中国农业大学 北京市畜牧总站 北京农效禽业有限公司	_____

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
25	农 09 新品种 证字第 130 号	栖岭麻鸡 配套系	配套系	三系配套，中速型黄脚黄麻羽鸡，父母代种鸡繁殖性能好，66 周龄产蛋数 197 个；商品代鸡早熟性好、屠体美观、屠宰性能较好，商品代公鸡 77 天体重 2533.5 克±156.8 克，料重比 2.68:1，屠宰率 91.8%±3.3%，全净膛率 71.4%±2.3%；母鸡 84 天体重 2386.9 克±167.0 克，料重比 2.75:1，屠宰率 91.0%±3.1%，全净膛率 70.6%±2.4%。符合华东、华南、西南等地黄羽肉鸡活鸡和屠宰上市要求。	江西栖岭农牧有限公司 江苏和盈家禽育种科技有限公司 浙江和盈畜牧科技有限公司 和盛食品集团有限公司	江苏省家禽科学研究所 于都县农业农村局 赣州市农业农村局 江西省农业技术推广中心
26	农 09 新品种 证字第 131 号	沃德 178 肉鸡 配套系	配套系	三系配套，白羽肉鸡，父母代种鸡 66 周龄产健雏数 210 只±5.0 只，比引入品种爱拔益加高 60 只以上；商品代肉鸡 42 日龄公、母鸡平均体重 2.0 千克以上，料重比 1.50:1；与爱拔益加相比，存活率高 1%，腿比率和翅比率分别高 4.2%、1.8%，满足我国快餐鸡肉产品的市场需求，适合全国范围规模化、集约化养殖。	北京市华都峪口禽业有限责任公司 中国农业大学 思玛特（北京）食品有限公司	——
27	农 10 新品种 证字第 17 号	金陵白鸭 配套系	配套系	三系配套，父母代 66 周龄产蛋 244.3 个±1.1 个，商品代肉鸭 56 天出栏体重 2794 克±201 克，料重比 2.8:1，屠宰率 87.9%±1.1%，全净膛率 74.1%±1.4%，适合我国大部分地区饲养，是加工盐水鸭等肉鸭产品的优质原料。	南京市畜牧家禽科学研究所 四川农业大学	南京农业大学 南京新润食品集团有限公司 南京一馨壹亿板鸭有限公司

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
28	农 10 新品种 证字第 18 号	闽龙 1 号蛋鸭 配套系	配套系	三系配套，开产日龄 106 天，开产体重 1246.9 克；相较母本品种，72 周龄产蛋数提高 24%、总蛋重提高 30%；平均蛋重 70.1 克，料蛋比 2.54:1。产青壳蛋。适应性强，既适合水面放养，也适合地面平养、网上平养和笼养。	龙岩市龙盛市场管理集团有限公司 福建省畜牧总站 四川农业大学 龙岩市新罗区农业农村局	龙岩学院
29	农 10 新品种 证字第 19 号	怀府肉鸭 配套系	配套系	三系配套，父母代 66 周龄产蛋数比亲本建昌鸭提升 50%以上；商品代 56 日龄上市体重 3.0 千克左右，料重比 2.56:1，半潜水长/胸宽值（5.23）高于相同日龄樱桃谷鸭（4.71），满足华中、西南、华南等地优质肉鸭生产与加工需求，适合规模化生产。	河南旭瑞食品有限公司 四川农业大学 河南牧业经济学院	河南旭瑞种禽有限公司 河南旭百瑞生物科技股份有限公司 武陟豫北庆农肉鸭养殖专业合作社
30	农 12 新品种 证字第 5 号	东晨 1 号蛋鸽 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸽 80 周龄产乳鸽 18.9 只/对~19.2 只/对，商品代蛋鸽平均开产日龄 146.1 天~150.7 天，80 周龄产蛋数 46.3 个/只~47.8 个/只，蛋重 23.1 克~23.7 克。适合全国范围推广养殖。	南京东晨鸽业有限公司 南京农业大学	江苏省家禽科学研究所 江苏省畜牧总站 南京市畜牧家禽科学研究所 南京市六合区畜牧兽医站
31	农 12 新品种 证字第 6 号	天翔 2 号蛋鸽 配套系	配套系	三系配套，父母代种鸽繁殖性能优，商品代羽色自别雌雄，产蛋量比亲本母系提高 24.5%，平均蛋重提高 2.6%，料蛋比降低 3.8%，符合华南、华北等地高产优质专用蛋鸽市场需求。	广东天翔达鸽业有限公司 广东科贸职业学院 浙江省农业科学院 仲恺农业工程学院 河北农业大学	广东省农业技术推广中心 北京市畜牧总站 河北省畜牧兽医研究所 北京优帝鸽业有限公司 阜平硒鸽实业有限公司 新疆博延种业集团有限公司

红河黑猪等 5 个畜禽新遗传资源

序号	名称	特征特性	申请单位	参加申请单位	保存单位
1	红河黑猪	肉脂兼用型，高储脂、偏脂肉型。适宜云贵高原亚热带山地气候。抗病力强，110 千克屠宰率 73.02%±2.09%，瘦肉率 38.15%±3.18%，肌内脂肪 6.05%±2.71%，滴水损失 1.96%。主要分布于云南省红河哈尼族彝族自治州。	云南省 农业农村厅	红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站 云南农业大学 华中农业大学 开远市畜牧技术推广站 云南省畜牧总站 屏边苗族自治县畜牧技术推广站 个旧市畜牧技术推广站 蒙自市畜牧技术推广站	蒙自市绿源养殖专业合作社 开远市祥辉养殖专业合作社 红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站
2	新安江水牛	沼泽型役肉兼用型，耐湿热、耐粗饲，适宜皖南小块梯田、水田耕作。成年公、母牛体重 450 千克~520 千克、380 千克~450 千克。屠宰率 48%，中心产区为安徽省黄山市休宁县、歙县、黟县等新安江流域。	安徽省 农业农村厅	安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 安徽省畜禽遗传资源保护中心 黄山市畜牧兽医技术推广中心 休宁县畜牧兽医事务中心 歙县畜牧水产站 屯溪区动物疫病预防与控制中心 祁门县畜牧兽医水产站 黟县畜牧兽医站 徽州区畜牧兽医水产站 黄山区动物疫病预防与控制中心	安徽皖南勤源生态农业发展有限责任公司

序号	名称	特征特性	申请单位	参加申请单位	保存单位
3	祁连牦牛	适应3500米~4500米以上高寒缺氧环境，适配雪地与岩石草场。产绒细度优，保暖性强。泌乳期165天，年产乳285千克，主要分布在青海省海北藏族自治州祁连县。	青海省 农业农村厅	中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 祁连县畜牧兽医站 青海省畜禽遗传资源保护利用中心 海北州畜牧技术服务中心	祁连县爱牧家庭牧场 祁连县牦牛种牛繁育场
4	曲玛日斑羊	肉乳兼用型，适应 3200 米~4300 米高海拔草甸，抗高寒，弱羔死亡率低；背、体侧及臀部多有白色斑块及褐色、黑褐色斑点，辨识度极高；具有体格大、产肉量高、肉品质好、抗逆性强、耐粗饲等特点，主要分布在青海省黄南州泽库县。	青海省 农业农村厅	青海省畜禽遗传资源保护利用中心 青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局 中国科学院西北高原生物研究所 青海省黄南州泽库县畜牧兽医站 青海省黄南州动物疫病预防控制中心	青海省黄南州泽库县多禾茂乡曲玛日村
5	西畴乌骨鸡	肉蛋兼用型乌鸡，善飞善爬坡。个体皮肤内层底绒统一灰黄色，区别其他乌鸡品种，有“十乌”特性。成年公、母鸡体重 2.0 千克~2.4 千克、1.7 千克~2.1 千克。66 周龄产蛋数 140 个~165 个，平均蛋重 51.83 克，主要分布在云南省文山壮族苗族自治州西畴县。	云南省 农业农村厅	云南农业大学 西畴县农业农村和科学技术局 云南省畜牧总站 文山州畜牧站 云南正源农业科技开发集团有限公司 文山州动物疫病预防控制中心	西畴县农业农村和科学技术局 云南正源农业科技开发集团有限公司

附件 3

金佛山中蜂等 2 个蜂蚕新遗传资源

序号	名称	特征特性	申请单位	参加申请单位	保存单位
1	金佛山中蜂	原产于金佛山高寒喀斯特山区，耐高海拔低温、耐长期阴雨高湿，越冬损耗低。其第三腹板蜡镜长宽比大，是本品种异于其他中蜂的特点。分蜂惰性极强，群势大，是大群型中蜂，造脾优良。蜂王产卵力稳定，适合山区定地饲养。抗病力强。	重庆市 农业农村委员会	重庆市畜牧技术推广总站 重庆市南川区畜牧兽医渔业中心 重庆师范大学 重庆珙桐林蜜蜂养殖专业合作社	重庆市南川区畜牧兽医渔业中心 重庆珙桐林蜜蜂养殖专业合作社
2	华蚕一号	一化性、三眠；卵椭圆形、灰绿色；稚蚕趋光趋密，壮蚕素斑、普通斑或虎斑；茧色白和黄色，茧形短椭圆、微束腰、薄头，缩皱中等；茧丝长 252 米，解舒丝长 106.9 米，解舒率 42.43%。	山西省 农业农村厅	山西省蚕业科学研究院 山西省畜牧技术推广服务中心	山西省蚕业科学研究院